




ARGEKİP

Argekip Eczane Sıcaklık-Nem Takip Sistemleri

Optimal Sağlık İçin Hassas İzleme

argekip.com.tr



HAKKIMIZDA



MİSYONUMUZ

Sunmuş olduğumuz kurumsal yazılım çözümler, IOT akıllı cihazlar, bulut teknolojili ürünleri ve ihtiyaca göre yazılımlar ile kamu kurumları ve özel sektörde tecrübeli mühendis kadromuzla önemli projelere imza atıyoruz. Ülkemizdeki yazılım sektöründeki boşluğu kapatmaya yardımcı olarak, yapılmamış projeleri ortaya çıkarıp fark yaratmak kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, var oluş sebebimizdir.



VİZYONUMUZ

Türkiye’de, araştırma ve geliştirme odaklı gelişmiş altyapısı ile hızlı ve teknolojik çözümler üreten, MİLLİ yazılımlar ve cihazlarla güvenilir ve alanında lider bir yazılım firması haline gelmektir. Ülkemizin uluslararası arenada söz sahibi konumuna gelmesine katkıda bulunmak temel hedefimizdir.

Eczane Sıcaklık Nem Değerlerinin Doğru İzlemenin Önemi

Sıcaklık ve nem seviyelerinin doğru bir şekilde izlenmesi, ilaçların etkinliği ve kalitesinin korunmasında kritik bir rol oynar. Örneğin, bazı ilaçlar belirli sıcaklık ve nem koşullarında saklanmalıdır ve bu koşulların dışında kalması ilacın etkisini azaltabilir veya bozulmasına neden olabilir.

Bu nedenle, sıcaklık ve nem takip cihazları, ortam koşullarını sürekli olarak izleyerek anormal değişiklikleri tespit eder ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır. Böylece, ilaçların etkinliği ve güvenilirliği sağlanarak hastaların sağlık riskleri en aza indirilir.



ANA ÖZELLİKLER/İŞLEVSELLİK

Sıcaklık ve Nem Ölçümü

Anlık Uyarılar


Veri Kaydı ve Analizi

Uzaktan İzleme

Raporlama, 7/24 Teknik Destek

Veri Güvenliği

Tasarruf, Verimlilik



Tanım ve Özellikler


Sıcaklık ve Nem Takip Cihazı Nedir?

Eczane- Hastane-Eza Deposu ortamındaki ve dolaplardaki sıcaklık ve nem seviyelerini izlemek ve kaydetmek, kritik durumlarda kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılan bir akıllı cihazdır. Bu cihazlar, ilaçların uygun koşullarda saklanması sağlamak ve ilaçların etkinliğini korumak için önemlidir. Ayrıca, sıcaklık ve nem seviyelerinde meydana gelen anormal değişiklikleri tespit ederek, olası riskleri önlemeye yardımcı olurlar. Bu cihazlar genellikle otomatik uyarı sistemleri ve kayıt özellikleriyle birlikte gelir ve eczacılara eczane ortamının koşullarını sürekli olarak izleme ve gerektiğinde müdahale etme imkanı sağlar. Belirlenen sistem sorumlularının mail adresleri ve cep numaralarına kritik durumlarda bilgilendirme msjları gönderilir.




Hassas Ölçüm

İlaçların etkili bir şekilde saklanması için sıcaklık ve nem seviyelerini hassas bir şekilde ölçme yeteneği.



Otomatik Erken Uyarı Sistemi

Anormal sıcaklık veya nem değişiklikleri algılandığında otomatik uyarı gönderme özelliği.



Kayıt ve Raporlama



İzlenen verilerin kaydedilmesi ve raporlanması, böylece kullanıcılar istatistiksel verilere dayalı kararlar alabilir.



Uzaktan İzleme

Uzaktan erişim imkanı sağlayarak kullanıcılar herhangi bir yerden işyerine gitmeden koşullarını izlemesine olanak tanır.

Sistemin Faydaları



HASTANE ÜRÜN KATALOG

ARGEKİP-STs-ETHERNET

- SICAKLIK-NEM SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: ETHERNET
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB

ARGEKİP-STs-WIFI

- SICAKLIK-NEM SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: WIFI
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB

ARGEKİP-STs-BATARYA

- SICAKLIK-NEM-SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: WIFI
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB + BATARYA

ARGEKİP-STs-GPRSLİ

- SICAKLIK-NEM-SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: GPRS
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB + BATARYA
- PİL KENDİNİ ŞARJ EDEBİLİR

ARGEKİP-STs-LORA

- SICAKLIK-NEM-SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: LORA
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB + BATARYA
- PİL KENDİNİ ŞARJ EDEBİLİR

ARGEKİP-ANA ÜNİTE

- İLETİŞİM PROTOKOLÜ: WIFI
- 1 ANA ÜNİTEYE 15 ADET DATALOGGER BAĞLANABİLİR
- LORA MODÜLÜ AÇIK ALANLARDA EN AZ 10 KM VE BİNA ORTAMINDA EN AZ 200 m ÇEKİM GÜCÜ SAĞLAR.

ARGEKİP-ANA ÜNİTE

- İLETİŞİM PROTOKOLÜ: GPRS
- 2G,3G,4.5G'Yİ DESTEKLER
- 1 ANA ÜNİTEYE 15 VERİ KAYDEDİCİ BAĞLANABİLİR
- LORA MODÜLÜ AÇIK ALANLARDA EN AZ 10 KM VE BİNA ORTAMINDA EN AZ 200 m ÇEKİM GÜCÜ SAĞLAR.

ARGEKİP-SICAKLIK-NEM

- TERCİHE GÖRE KABLOSUZ SICAKLIK SENSÖR-NEM SENSÖRÜ
- PİL KENDİ BAŞINA SİSTEMİ ONAR DAKİKALIK VERİ GÖNDERİMİ İLE EN AZ 3-4 AY, BİR SAATLİK VERİ GÖNDERİMİ İLE EN AZ BİR YIL ÇALIŞTIRMAYA DEVAM ETMELİDİR.

ARGEKİP-SICAKLIK SENSÖRÜ

- İLAVE EK BİR SİSTEMİ AÇIP KAPATILABİLİR (SİREN VEYA ALARM SİSTEMİ GİBİ)
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M

OPSİYONEL ÜRÜN KATALOG



ARKEKİP-KARBONMONOKSİT SENSÖRÜ

- CO GAZINA KARŞI YÜKSEK HASSASİYET GÖSTERİR.
- ORTAMDAKİ KARBONMONOKSİT SEVİYESİNİ PPM CİNSİNDEN SÜREKLİ ÖLÇER.
- BELİRLENEN EŞİK DEĞER AŞILDIĞINDA ALARM VERİR VE ERKEN MÜDAHALE İMKÂNI SAĞLAR.



ARKEKİP-OKSİJEN SENSÖRÜ

- ORTAM OKSİJEN SEVİYESİNİ PPM CİNSİNDEN ÖLÇER.
- DÜŞÜK / YÜKSEK EŞİK DEĞER AŞILDIĞINDA CİHAZ ALARM VERİR.
- HIZLI TEPKİ SÜRESİ İLE ANİ DEĞİŞİKLİKLERİ ANINDA YAKALAR.
- KARARLI VE HASSAS ÖLÇÜM PERFORMANSI SUNAR.



ARKEKİP HAVA KALİTE SENSÖRLERİ

- ÖLÇÜM TÜRÜ: PARTİKÜL MADDE (PM)
- ÖLÇÜM PARAMETRELERİ: PM1.0 / PM2.5 / PM10
- ÖLÇÜM ARALIĞI: 0 – 1000 MG/M³
- TEPKİ SÜRESİ: ≤ 10 SANİYE
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10°C ~ +50°C
- ÇALIŞMA NEM ARALIĞI: %10 – %90 RH (YOĞUŞMASIZ)



ARKEKİP-KAMERA SENSÖRÜ

- KRİTİK DURUMLARDA GÖRÜNTÜYÜ OTOMATİK OLARAK SİSTEME KAYDEDER.
- YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ SUNAR (ÖRN. 1080P / 2MP).
- HAREKET ALGILAMA ÖZELLİĞİ İLE ALARM TETİKLEME İMKÂNI SAĞLAR.
- KABLOSUZ VERİ AKTARIMI İLE UZAKTAN İZLEME YAPILABİLİR.



ARKEKİP-SİREN SENSÖRÜ

- KRİTİK DURUMLARDA CİHAZIN SİREN ÖZELLİĞİ DEVREYE GİREREK SESLİ İKAZDA BULUNUR. SİRENİN SES SEVİYESİ 100 DB(A) ÜZERİNDEDİR.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M



ARKEKİP-DUMAN SENSÖRÜ

- CİHAZDA BULUNAN DUMAN SENSÖRÜ SAYESİNDE OLASI BİR YANGIN DURUMUNDA CİHAZ ALARM VERİR VE YANGINA HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMESİ SAĞLANIR.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M



ARKEKİP-SU BASKIN SENSÖRÜ

- CİHAZDA BULUNAN SU BASKIN SENSÖRÜ SAYESİNDE SU BASKINI GİBİ BİR DURUMDA CİHAZ ALARM VERİR VE ERKEN MÜDAHALE EDEBİLİRSİNİZ.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M



ARKEKİP-KAPI SENSÖRÜ

- CİHAZDA BULUNAN KAPI KONTROL ÖZELLİĞİ SAYESİNDE KAPI AÇILIP KAPANDIĞINDA BİLDİRİM ALABİLİRSİNİZ.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M




ARKEKİP-ROLE SENSÖRÜ

- İLAVE EK BİR SİSTEMİ AÇIP KAPATILABİLİR (SİREN VEYA ALARM SİSTEMİ GİBİ)
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M

Rakip Cihazlarla Karşılaştırma & Rekabet Analizi


ÖZELLİKLER	ARGEKİP	A FİRMASI	B FİRMASI	C FİRMASI
İnternet bağlantısı koptuğunda veri kaydı devam eder mi?	Veri kaybı olmaz	Veri kaybı olur	Veri kaybı olur	Veri kaybı olur
Kritik durumlarda erken uyarı nasıl sağlanıyor?	Kullanıcıları sms, mail ve isteğe bağlı uyarma sistemi. (sesli ikaz)	Sadece uygulama bildirimi	Otomatik bildirim sistemi (SMS), sesli uyarı	Sadece uygulama bildirimi
Veri saklama kapasitesi kaç yıl?	15 Yıl	5 Yıl	5 Yıl	Bilinmiyor.
Geçmişe dönük excel veri çıktısı	Günlük/Haftalık/Aylık/Yıllık	Günlük ve aylık	Günlük ve aylık	Günlük ve aylık
Garanti Süresi kaç yıl?	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl
Kaç adet Sms-Mail bildirimi var?	1000 ADET SMS , Sınırsız Mail ve sesli ikaz, Mobil uygulama bildirimi	SMS yok, uygulama ve mail bildirimi	SMS yok, uygulama ve mail bildirimi, sesli arama	Mobil uygulama
Kalibrasyon Sertifikası	Var	Var	Var	Var

Uzaktan Takip Sistemi - Web Uygulama




app.argekip.com

app.argekip.com'a giriş yapınız. Daha sonra kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Giriş yaptıktan sonra görüntülenen ana ekranda değişiklik ya da kontrol etmek istediği cihaza tıklayabilir. Sağ tarafta bulunan grafik ve rapor kısmından geçmiş dönük rapor alınabilir.




Bu alanda kullanıcı cihazla ilgili alarm min, max, değerlerini ayarlayabilir.

Uzaktan Takip Sistemi - Web Uygulama



Uyarı amaçlı gönderilen mesajlar sistem üzerinde kayıt altına alınabilmektedir ve kullanıcılar tarafından izlenebilmektedir. Sistem üzerinde kaydedilen örnek uyarı mesajı bulunmaktadır.



Sistem üzerinde herhangi bir arıza anında arızaların girildiği ve kaydının tutulduğu destek alanı mevcuttur. Bu alan üzerinden arıza ile ilgili teknik servisin verdiği cevaplar da izlenebilmektedir.



Satış Sonrası Destek

- Firmadan kaynaklı ürün hataları için 2 Yıl garanti süresi vardır. Kargo ve gümrük ücretleri müşteriye aittir.
- Yıllık sunucu, sms gibi uzaktan güncellenecek sistemler uzaktan yapılmaktadır. Kalibrasyon gereken durumlarda kalibrasyon yapılacak cihazlar firmamızda veya yurtdışı için bulunduğu ülkede yaptırabilir.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

15 Yıl veri kayıt kapasitesi ile sürdürülebilir geçmiş, geleceğe güvenle bakmanızı sağlıyoruz.

Bağlantı kopmalarında dahi kesintisiz kayıt, sürekliliği temin ediyoruz.

Sorularınızı hızla çözen uzman kadromuzla 7/24 yanınızda oluyoruz.

Güçlü donanımımız, yüksek performans ve uzun ömür sunuyoruz.

Endüstri standartlarını aşan ürünlerimiz ile performansı garantiliyoruz.



BAZI REFERANSLARIMIZ

100+ HASTANE

MEDICANA



dent
artika



3500+ ECZANE



prolenne
DIGITAL SECURITY




50+ ECZA
DEPOSU



implodent





İLETİŞİM SAYFASI



BURSATEKNOPARK ZEMİN KAT NO:14 ,
YILDIRIM/BURSA



ATATEKNOKENT 2. KAT NO:317 ,
YAKUTİYE/ERZURUM



ANKARA OFİSİ, NEXT LEVEL, 4. KAT, NO: 11
ÇANKAYA /ANKARA



0 850 303 47 91



www.argekip.com
www.argekip.com.tr