

ARGEKİP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ARGEKİP ISO 27001 UYUMLU SUNUCU ODASI
TAKİP SİSTEMİ
2016-2026

 0 850 303 47 91

 iletisim@argekip.com

 www.argekip.com



HAKKIMIZDA




ARGEKIP
TECHNOLOGY

Argekip Bilişim Teknolojileri, uzman bir ekip tarafından yönetilmekte ve bu ekip, bilişim teknolojileri konusunda geniş bir deneyime sahiptir.


Şirketimiz, sunucu müşterilerine yönelik, erken uyarı sistemine sahip, sıcaklık, nem, su baskını, yangın detektörleri ve kapı sensörlü datalogger ürünleri sunmaktadır. Ürünlerimizin her biri, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış olup, teknik destek ve garanti hizmeti ile desteklenmektedir. Ayrıca, internet üzerinden satış yapmakta olup, sektördeki güçlü referanslarımız sayesinde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

ARGEKİP ISO 2700 Kapsamında Erken Uyarı Sistemli Dataloggera Eklediğimiz Bazı Sensörlerimiz




Kapı Sensörü:

Açık/Kapalı Durum Algılama ile Kapının mevcut durumunu algılamak için temel özellik: açık veya kapalı olup olmaması ile ilgili alarm verir.




Duman Sensörü:

Duman sensörleri, ortamdaki dumanı algılamak ve potansiyel yangın durumlarını tespit etmek amacıyla kullanılan önemli sensördür. Dumanın yoğunluğunu ölçerek belirli bir eşik değeri üzerine çıkması durumunda alarmı tetikler.




Su Baskın Sensörü:

Su baskın sensörleri, sıvı sızıntısı veya su baskını tespiti yapmak için kullanılan sensördür. Su algılandığında otomatik olarak alarm tetikleme ve kullanıcıya bildirim gönderir.



Sıcaklık ve Nem Sensörü:

Sıcaklık ve nem sensörleri, bir ortamın sıcaklık ve nem düzeyini ölçmek ve izlemek amacıyla kullanılan sensörlerdir.



Role- Siren :

Kritik durumlarda role aktif duruma geçerek istediğiniz bir alarm aktif hale getirilebilir. Siren cihaza eklendiğinde yüksek sesli alarm oluşturarak uyarı vermeyi sağlar.

Argekip ISO 27001 Uyumlu Sunucu Odası Takip Sistemi Genel Özellikleri

- Uzaktan İzleme ve Yönetim
- Çevresel Koşulların İzlenmesi
- Sıcaklık , Nem, Su Baskını,Duman Dedektörü ve Kapı Sensörleri ile Ortam koşulları izleme
- Uyarı ve Bildirim Sistemleri
- Veri Kaydı
- Eylem Planları Yapma ve Otomatik Kontroller
- Alarm Sistemi
- Web tabanlı arayüz veya mobil uygulama aracılığıyla uzaktan erişim sağlar.
- Algılama sensörleri olayları tespit ettiğinde, kullanıcılara anlık uyarılar gönderir.
- Birden fazla iletişim yöntemi (e-posta, SMS, telefon aramaları, buzzer) desteklenir.
- Sistem, sıcaklık, nem, duman, su baskını ve kapı durumu vs. verilerini kaydederek raporlar.
- Raporlar geçmiş olayları analiz etmek ve gelecekteki durumları tahmin etmek için kullanılabilir.

Argekip ISO 27001 Uyumlu Sunucu Odası Takip Sistemi Neden Tercih Edilmelidir?



Donanımın Performansı ve Dayanıklılığı:

- Bilgisayar ekipmanları, özellikle sunucular, belirli sıcaklık ve nem aralıklarında çalışmalıdır. Bu değerlerin aşılması, donanımın performansını olumsuz etkileyebilir ve hatta kalıcı hasara neden olabilir. Sıcaklık ve nem takip cihazları, bu değerleri izleyerek uygun koşulların korunmasını sağlar.

Veri Güvenliği ve İş Sürekliliği:

- Aşırı sıcaklık veya nem, bilgi sistemlerinin istikrarını ve güvenliğini tehdit edebilir. Veri kaybı veya donanım arızaları, iş sürekliliğini tehlikeye atabilir. Sıcaklık ve nem takip cihazları, anormal durumları tespit ederek erken uyarı sistemleri aracılığıyla müdahale imkanı sağlar.



Yangın ve Güvenlik Tehlikeleri:

- Elektrik ekipmanları ve sunucuların aşırı ısınması, yangın riskini artırabilir. Sıcaklık takip cihazları, potansiyel yangın tehlikelerini önceden belirleyerek güvenlik önlemlerini artırabilir.

Enerji Verimliliği ve Maliyet Tasarrufu:

- Sıcaklık ve nem değerlerinin izlenmesi, enerji verimliliğini artırabilir. Doğru sıcaklık koşulları, soğutma sistemlerinin daha etkili çalışmasına olanak tanır. Bu da enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar.

Ekipman Ömrü ve Bakım Maliyeti:

- İdeal sıcaklık ve nem koşulları, bilgisayar donanımının ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır. Aşırı ısınma veya nem, cihazların daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

Uyumluluk ve Denetim İhtiyacı:

- Bazı endüstrilerde, sıcaklık ve nem kontrolü belirli standartlara uyum gereksinimlerini karşılamak için zorunlu olabilir. Bu durumda takip cihazları, bu uyumluluğu sağlamak ve denetimleri kolaylaştırmak için kullanılır.

Sunucu Odasında Tercih Edilen Bazı Cihazlarımız:

- Dijital Pin Dinlemeli Sunucu Odası (gnd)
- Ethernet Girişli Sunucu Odası
- Wifili Sunucu Odası
- Duman Sensörlü & Ethernet Girişli Sunucu Odası
- Duman Sensörlü Sunucu Odası
- Bataryalı Sunucu Odası
- Roleli & Su Baskın Sensörlü Bataryalı Sunucu Odası
- Su Baskın Sensörlü Sunucu Odası
- Su Baskın Sensörlü & Ethernet Girişli Sunucu Odası
- Roleli Sunucu Odası
- Kapı (Açık-Kapalı) Sensörlü Sunucu Odası
- Ethernet Girişli & Kapı (Açık-Kapalı) Sensörlü Sunucu Odası
- Ethernet Girişli & Kapı, Duman, Su, Role... Sensörlü Sunucu Odası
- Arşiv Odası, Laboratuvar.. Sunucu Odası



ARGEKIP
TECHNOLOGY

SUNUCU ODASI ÜRÜN KATALOG

ARGEKİP-STS-ETHERNET

- SICAKLIK-NEM SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: ETHERNET
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB


ARGEKİP-STS-WIFI

- SICAKLIK-NEM SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: WIFI
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB

ARGEKİP-STS-BATARYA

- SICAKLIK-NEM-SENSÖRLERİ
- İLETİŞİM: WIFI
- HAFIZA: 15 YIL
- ENERJİ: 5V USB + BATARYA

ARGEKİP



ARGEKİP-SUNUCU TAKİP SİSTEMİ

- KAYNAK İZLEME: CPU, RAM, DİSK VE NETWORK KULLANIMLARINI ANLIK TAKİP
- KRİTİK UYARILAR
- TIKANMA TAKİBİ
- OTOMATİK MÜDAHALE

ARGEKİP-SİREN SENSÖRÜ

- KRİTİK DURUMLARDA CİHAZIN SİREN ÖZELLİĞİ DEVREYE GİREREK SESLİ İKAZDA BULUNUR. SİRENİN SES SEVİYESİ 100 DB(A) ÜZERİNDEDİR.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M

ARGEKİP-DUMAN SENSÖRÜ

- CİHAZDA BULUNAN DUMAN SENSÖRÜ SAYESİNDE OLASI BİR YANGIN DURUMUNDA CİHAZ ALARM VERİR VE YANGINA HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMESİ SAĞLANIR.
- SENSÖR UZUNLUĞU: : 2M

ARGEKİP-SU BASKIN SENSÖRÜ

- CİHAZDA BULUNAN SU BASKIN SENSÖRÜ SAYESİNDE SU BASKINI GİBİ BİR DURUMDA CİHAZ ALARM VERİR VE ERKEN MÜDAHALE EDEBİLİRSİNİZ.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M

ARGEKİP-KAPI SENSÖRÜ

- CİHAZDA BULUNAN KAPI KONTROL ÖZELLİĞİ SAYESİNDE KAPI AÇILIP KAPANDIĞINDA BİLDİRİM ALABİLİRSİNİZ.
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M

ARGEKİP-ROLE SENSÖRÜ

- İLAVE EK BİR SİSTEMİ AÇIP KAPATILABİLİR (SİREN VEYA ALARM SİSTEMİ GİBİ)
- SENSÖR UZUNLUĞU : 2M

Sunucu Odası Takip Sistemiyle Sunduğumuz Hizmetler


- ☒ 15 Yıl Veri Kayıt Kapasitesi
- ☒ İnternet Kesintisinde Kayda Devam Etme
- ☒ Teknik Destek
- ☒ Müşteri Memnuniyeti
- ☒ Kaliteli Ürün
- ☒ Raporlama
- ☒ Kullanıcı Arayüz Takibi
- ☒ Enerji Verimliliği ve Maliyet Tasarrufu
- ☒ Donanımın Performansı ve Dayanıklılığı

Sektördeki Diğer Firmalardan Bazı Farklarımız

15 Yıl veri kayıt kapasitesi ile sürdürülebilir geçmiş, geleceğe güvenle bakmanızı sağlıyoruz.
Bağlantı kopmalarında dahi kesintisiz kayıt, sürekliliği temin ediyoruz. Ayrıca batarya ile beraber %0 veri kaybı.
Sorularınızı hızla çözen uzman kadromuzla 7/24 yanınızda oluyoruz.
Yerli Üretim ve süresiz destek veriyoruz.
Anlamlı raporlar ile verilerinizi anlamak ve yönetmeyi kolaylaştırıyoruz.
Güçlü donanımımız, yüksek performans ve uzun ömür sunuyoruz.
Endüstri standartlarını aşan ürünlerimiz ile performansı garantiliyoruz.


Sizin memnuniyetiniz, bizim önceliğimiz.

Uzaktan Takip Sistemi




app.argekip.com

app.argekip.com'a giriş yapınız. Daha sonra kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Giriş yaptıktan sonra görüntülenen ana ekranda değişiklik ya da kontrol etmek istediği cihaza tıklayabilir. Sağ tarafta bulunan grafik ve rapor kısmından geçmiş dönük rapor alınabilir.




Bu alanda kullanıcı cihazla ilgili alarm min, max, değerlerini ayarlayabilir.

Uzaktan Takip Sistemi



Uyarı amaçlı gönderilen mesajlar sistem üzerinde kayıt altına alınabilmektedir ve kullanıcılar tarafından izlenebilmektedir. Sistem üzerinde kaydedilen örnek uyarı mesajı bulunmaktadır.



Sistem üzerinde herhangi bir arıza anında arızaların girildiği ve kaydının tutulduğu destek alanı mevcuttur. Bu alan üzerinden arıza ile ilgili teknik servisin verdiği cevaplar da izlenebilmektedir.

RAPORLAMA

Bilgileri Seçin

Kayıt Dakikası 1 DK

Rapor Özellikleri

Ortalama

Grafik

Dosya Kaydet

Excell Dosyası

Text Dosyası

PDF Dosyası

İptal

- Açılan pencerede istediğiniz raporu detaylandırmak için filtreleme seçenekleri bulunmaktadır.
- Filtrelediğiniz raporu kullanıcılar istediği formatta indirmek için uygun seçenekleri belirleyebilirler.
- Sistem sayesinde kullanıcılar istenilen tarih aralıklarında istatistiki ve grafiksel raporlar alabilmektedir (Günlük/Haftalık/Aylık/).Bu raporlar html, excel ve pdf formatlarında olmaktadır ve istenildiğinde sistem üzerinden grafiksel raporlar da alınabilmektedir.

BAZI REFERANSLARIMIZ



+3000 Kurumsal Müşteri

İletişim Bilgilerimiz



ARGEKIP
TECHNOLOGY



iletisim@argekip.com



0 850 303 47 91
0530 089 48 31



BURSATEKNOPARK ZEMİN KAT NO:14 ,
YILDIRIM/BURSA



ATATEKNOKENT 2. KAT NO:317 ,
YAKUTİYE/ERZURUM



ANKARA OFİSİ, NEXT LEVEL, 4. KAT, NO: 11
ÇANKAYA /ANKARA